




Novedades y Claves en Cáncer de Pulmón 2022

Conclusiones

Ramón Palmero Sánchez

*Institut Català d'Oncologia – Hospital Duran i Reynals
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona*

Con la colaboración de:



Organizado por:



- **Biomarcadores pronósticos.** *Dra. Alexandra Cantero. Hospital Regional Univ. de Málaga.*
- **Estadíos iniciales y enfermedad localment avanzada.** *Dra. Maria Saigí. Institut Catalá d'Oncologia - Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.*
- **Enfermedad metastásica (incluyendo inmunoterapia).** *Dr. Francisco Javier García Navalón. Hospital Univ. Son Llàtzer, Palma de Mallorca.*
- **Cáncer de pulmón microcítico y otros tumores.** *Dr. Ana López. Hospital Univ. Severo Ochoa, Madrid.*

Organizado por:

Biomarcadores pronósticos

Dra. Alexandra Cantero. Hospital Regional Univ. de Málaga

- PD-L1: todavía el único fx px de beneficio de inmunoterapia.
- TMB: armonización de las diferentes técnicas: consistencia report, estandarización técnicas.
- Firmas genéticas: PIONeeR trial
- Mutaciones de resistencia a ICI: KRAS, STK11, KEAP1.
- ctDNA: valor pronóstico enf precoz (EMR).
- TILs, CD8
- Microbioma

Organizado por:

Estadíos iniciales y enfermedad localmente avanzada

Dra. Maria Saigí. Institut Català d'Oncologia - Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

- Osimertinib adyuvante en EGFRm. SLP a 4 años. OS??
- Atezolizumab adyuvante en EII-IIIa en PD-L1 $\geq 1\%$ (EMA PD-L1 $\geq 50\%$). OS.
- Quimio-inmunoterapia neoadyuvante. Nuevo estándar de tratamiento!

Organizado por:

Enfermedad metastásica (incluyendo inmunoterapia)

Dr. Francisco Javier García Navalón. Hospital Univ. Son Llàtzer, Palma de Mallorca.

- Inmunoterapia:
 - IT en poblaciones especiales: IPSOS
 - IT + QT
 - IT + IT: anti PD1-PDL1 con nuevos fármacos inmunocheckpoints.
 - IT + TKI.
- Terapias dirigidas con nuevos fármacos en
 - EGFR: estrategias tras resistencia a osimertinib:
 - Nuevas dianas: MET, KRAS.

Organizado por:

Cáncer de pulmón microcítico y otros tumores.


Dr. Ana López. Hospital Univ. Severo Ochoa, Madrid.

- SCLC: Valor pronóstico y predictivo de los patrones moleculares.
- SCLC EL: no news, trials ongoing.
- SCLC EE:
 - 1L QT+IT: nuevos inhib PD1/PD-L1, RWD, long term F/U.
 - 2L: IT + antiangiogénicos/TMZ, iPARP+TMZ.
- Mesotelioma
 - 1L Ipi+Nivo: actividad a largo plazo.
 - 2L Pembro+Lenva
- Tumores tímicos:
 - 2L Sunitinib: confirmación de actividad en carcinoma tímico.


Organizado por:

Retos 2023

NGS access




Multi-biomarker test reimbursement




Unlocking the potential of precision medicine in Europe (2020)

Retos 2023


NGS access



Multi-biomarker test reimbursement




Medicines access




Unlocking the potential of precision medicine in Europe (2020)

Retos 2023

Rising cost of cancer care



Hofmarcher T, et al. European Journal of Cancer 2020




Ministerio de Sanidad 2021

Rising cost of cancer care



Retos 2023


Rising cost of cancer care



Tan AC, TAN DSW. J Clin Oncol 2022

Retos 2023

Rising cost of cancer care



Tan AC, TAN DSW. J Clin Oncol 2022

Novedades
y Claves en
Cáncer de Pulmón
2022

**!Muchas gracias por
vuestra atención!**

Con la colaboración de:



Organizado por:

